İTFAİYE
ÜRÜN KATALOĞU

TADENNI

www.tadenni.com

Hakkımızda

Yılların bilgi ve deneyimini günümüz teknolojisi ile birleştirerek tarım ve endüstri makinaları sektörün de sağlam temeller üzerine kurulmuş çözüm ortaklıklarıyla birlikte TÜRKİYE merkezli tarım ve endüstri makinaları üretim ve pazarlama firmasıyız.
Firmamız ; Tarım ve endüstri makinalarının imalatı ve pazarlaması noktasında, yeterli bilgi, deneyim, tecrübe, işgücü ve referansa sahiptir.

İçindekiler

01 2.5 Ton İtfaiye Tankeri

02 3 Ton İtfaiye Tankeri

03 3 Ton Köpüklü İtfaiye Tankeri

04 5 Ton İtfaiye Tankeri

05 6 Ton İtfaiye Tankeri

06 8 Ton İtfaiye Tankeri

07 10 Ton İtfaiye Tankeri

08 12 Ton İtfaiye Tankeri

IT-250S

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tek dingil olarak tasarlanmış olan tankımız, traktör kuyruk mili ile tahrik sağlayan santrifüj pompası ile su aktarımı yapabilmekte ve arkada basınçlı yol sulama yapmaktadır.

- Arka platformundan kolay erişimi sayesinde 360' dönebilen monitöründen ve ön taraftaki hortum çıkışlarından yangına müdahale seri bir şekilde yapılabilmektedir.
- Dolaplarında 20 metrelik itfaiye tipi hortumlar birbirine bağlanabilmekte ve yangına ulaşım kolaylaşmaktadır.
- Klapeli 6 metrelik 2" emiş hortumu sayesinde pompa 6 metreden emiş yapabilmekte ve basabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	2 veya 2.5 mm	120 NPU	10/75-15.3 Dubleks Lastik	2 Ton	10 Kat Düz Makas	650 Kg	1700 mm	4050 mm	1750 mm

IT-300S

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tek dingil olarak tasarlanmış olan tankımız, traktör kuyruk mili ile tahrik sağlayan santrifüj pompası ile su aktarımı yapabilmekte ve arkada basınçlı yol sulama yapmaktadır.

Yangınla mücadele de tekerler zarar görür ve değişime ihtiyaç duyulursa, krikolu dingil sistemi sayesinde lastikler kolay bir şekilde değiştirilebilmektedir.

Dolaplarında 20 metrelik itfaiye tipi hortumlar birbirine bağlanabilmekte ve yangına ulaşım kolaylaşmaktadır.ön taraftaki hortum çıkışlarından yangına müdahale seri bir şekilde yapılabilmektedir.

Klapeli 6 metrelik 2" emiş hortumu sayesinde pompa 6 metreden emiş yapabilmekte ve basabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	2 veya 2.5 mm	120 NPU	10/75-15.3 Dubleks Lastik	2.8 Ton	10 Kat Düz Makas	700 Kg	1750 mm	4050 mm	1750 mm

IT-300KS

Genel Ürün Özellikleri

Özel olarak geliştirilen, ön tarafında bulunan benzin yakıtı ile çalışan motopomp sayesinde, tanker emiş ve basış işlemlerini bu motopompdan sağlanmaktadır.

Köpük yapıcı melanjörü sayesinde 120 litrelik deposundan köpük alarak kimyasal ve endüstri yangınlarında etkin kullanım sağlamaktadır.

Farklı çıkışları sayesinde aynı anda hem su, hemde köpük yapabilmekte müdahale anında kolaylık sağlamaktadır.

Çekecek aracın tipine ve cinsine göre üretim aşamasında, çeki oku tasarımı yapılmakta ve özel çeki oku yapılabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	2 veya 2.5 mm	120 NPU	10/75-15.3 Dubleks Lastik	2.8 Ton	10 Kat Düz Makas	760 Kg	1750 mm	4700 mm	1750 mm

IT-500MS

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tanklarda traktör kuyruk mili tahriki ile çalışan santrifüj pompası sayesinde, emme- basma yapabilmekte ayrıca üst kısımda 360" dönebilen monitörü ile yangınla mücadele de önemli rol oynamaktadır.

Santrifüj pompası sayesinde 6 metreden emiş yapabilmekte, farklı çıkışlardan püskürtme yapabilmektedir.

Arka kısımda basınçlı yol sulama sistemi sayesinde, zeminlerde ve yollarda basınçlı yıkama imkanı sunmaktadır.

Arka kısımda vana ve çeşmeleri kolay kullanım sunmakta, ayrıca hortum, şaft gibi ekipmanların dolapları sayesinde düzenli ve ergonomik bir şekilde saklanabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	2 veya 2.5 mm	140 NPU	12.5- 15.3 Dubleks Lastik	4.5 Ton	10+ Muavinli Düz Makas	940 Kg	2100 mm	4800 mm	2100 mm

IT-600MS

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tanklarda traktör kuyruk mili tahriki ile çalışan santrifüj pompası sayesinde, emme- basma yapabilmekte ayrıca üst kısmında 360'' dönebilen sisleme monitörü ile yangınla mücadele de önemli rol oynamaktadır.

- Santrifüj pompası sayesinde 6 metreden emiş yapabilmekte, farklı çıkışlardan püskürtme yapabilmektedir.
- Arka kısımda basınçlı yol sulama sistemi sayesinde, zeminlerde ve yollarda basınçlı yıkama imkanı sunmaktadır.
- Arka kısımda vana ve çeşmeleri kolay kullanım sunmakta, ayrıca hortum, şaft gibi ekipmanların dolapları sayesinde düzenli ve ergonomik bir şekilde saklanabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	2 veya 2.5 mm	140 NPU	12.5- 15.3 Dubleks Lastik	5.5 Ton	Tandem Makas Sistemi	1800 Kg	2200 mm	6500 mm	2100 mm

IT-800MS

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip olarak tasarlanan dizel yakıt tahriki ile çalışan motopomp sayesinde, emme- basma yapabilmekte ayrıca üst kısmında 360" dönebilen, hem su hemde kimyasal mücadele için köpük atabilen monitörü ile yangınla mücadele de önemli rol oynamaktadır.

- Saate 80 ton su basma kapasitesi olan güçlü motopomp'u sayesinde orman ve endüstri yangınlarında geniş müdahale imkanı sunmaktadır.
- Köpük yapıcı melanjörü sayesinde 120 litrelik deposundan köpük alarak kimyasal ve endüstri yangınlarında etkin kullanım sağlamaktadır.
- Arka kısımda basınçlı yol sulama sistemi sayesinde, zeminlerde ve yollarda basınçlı yıkama imkanı sunmaktadır.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	3 mm	160 NPU	12.5- 15.3 Dubleks Lastik	8 Ton	Tandem Makas Sistemi	1950 Kg	2300 mm	6800 mm	2400 mm

IT-1000MS

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tanklarda traktör kuyruk mili tahriki ile çalışan santrifüj pompası sayesinde, emme- basma yapabilmekte 10 tonluk deposu sayesinde diğer yangınla mücadele araçlarına su temin edebilmektedir.

Santrifüj pompası ile farklı hortum çıkışları kullanılarak birden fazla ekipman ile yangınla etkin bir mücadele yapılabilmektedir.

Santrifüj pompası ile farklı hortum çıkışları kullanılarak birden fazla ekipman ile yangınla etkin bir mücadele yapılabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	3 mm	220 NPU	12.5- 15.3 Dubleks Lastik	10 Ton	Tandem Makas Sistemi	2240 Kg	2400 mm	6600 mm	2400 mm

IT-1200MS

Genel Ürün Özellikleri

Çekilir tip tanklarda traktör kuyruk mili tahriki ile çalışan santrifüj pompası sayesinde, emme- basma yapabilmekte 12 tonluk deposu sayesinde diğer yangınla mücadele araçlarına su temin edebilmektedir.

Tankın arka üst platformunda merdivenden kolay erişimi sayesinde hızlı müdahale sağlanmaktadır. 360' dönebilen monitörü ve ergonomik kullanımı için tasarlanan operatör koltuğu sayesinde, uzun süren müdahalelerde kullanılabilmektedir.

Santrifüj pompası ile farklı hortum çıkışları kullanılarak birden fazla ekipman ile yangınla etkin bir mücadele yapılabilmektedir.

Kazan Malzeme Cinsi	Kazan Malzeme Kalınlığı	Şasi Malzemesi	Lastik Ebatı	Kapasite	Makas Tipi	Boş Ağırlık	En	Boy	Yükseklik
Galvaniz	3 mm	220 NPU	400/60 Dubleks Lastik	12 Ton	Tandem Makas Sistemi	2450 Kg	2400 mm	7100 mm	2400 mm

Address : Aksaray Road
Orta Konak Quarter. Ketenci
Organised Industry 14332
Street No: 14 Karatay/
P.O.BOX.: 42290 KONYA
TURKEY
Tel : +90 543 900 32 91
Tel : +90 535 204 76 84
E-mail : info@tadenni.com
Web : www.tadenni.com

TADENNI